


The image displays a set of architectural drawings for a building, organized into two main sections. The top section contains two floor plans, both labeled "Piano terra" (Ground Floor). The left floor plan shows a complex layout with multiple rooms, a central staircase, and a large rectangular area on the right. The right floor plan shows a similar layout but with a different arrangement of rooms and a large rectangular area on the left. Both plans include room numbers and dimensions.

The bottom section contains three elevations. The left elevation is a side elevation showing a building with a gabled roof and a central entrance. It includes dimensions for the roof height (15.20), the main floor height (11.70), and the total height (15.20). The middle elevation is a front elevation showing a building with a flat roof and a central entrance. It includes dimensions for the roof height (15.20), the main floor height (11.70), and the total height (15.20). The right elevation is a side elevation showing a building with a gabled roof and a central entrance. It includes dimensions for the roof height (15.20), the main floor height (11.70), and the total height (15.20).


U.R. 17. La ristrutturazione è ammessa unicamente per le parti dell'edificio perimetrate nella scheda relativa [cod. I-17-5] con tratto continuo. La parte perimetrata con tratto discontinuo è sottoposta all'obbligo di adeguare la copertura alle presenti norme e rendere le falde complanari con quelle dell'edificio originario. L'obbligo scatta in occasione del primo intervento esclusa la M.O.;

(caratterizzazione all'uso informatizzato e contestuali economie e razionalità operative nell'uso dei suoli)



U.R. 26. La ristrutturazione di tipo A (o eventualmente la demolizione con ricostruzione) è ammessa solo per le parti dell'edificio escluse dalla perimetrazione nella scheda relativa. [cod.I - 26 – 5]


Variante generale al PRG per la trasparenza e la riduzione del consumo di suolo *(caratterizzazione all'uso informatizzato e contestuali economie e razionalità operative nell'uso dei suoli)*



piano terra



prospetto




piano primo




fianco




retroprospetto



fianco



sezione A-B




sezione C-D

PAG. 51°26

Variante generale al PRG per la trasparenza e la riduzione del consumo di suolo
(caratterizzazione all'uso informatizzato e contestuali economie e razionalità operative nell'uso dei suoli)

U.R. 35. Limitatamente alla parte di edificio perimetrata in pianta, come da scheda relativa [cod. I-35-5], sono prescritte le categorie di intervento indicate all'art. 4/A. Il resto dell'edificio è normato dal rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1;



PAG. 5135

Variante generale al PRG per la trasparenza e la riduzione del consumo di suolo
(caratterizzazione all'uso informatizzato e contestuali economie e razionalità operative nell'uso dei suoli)

U.R. 37. Limitatamente alla parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. I - 37 - 5],
è esclusa la ristrutturazione e la demolizione con ricostruzione;

